Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6855
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 15		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2349.25	31.01	2.48	33.49	54.00	20.51	Horizontal	PASS
2	12074.14	35.22	5.34	40.56	54.00	13.44	Horizontal	PASS
3	17835.33	32.72	13.62	46.34	54.00	7.66	Horizontal	PASS
4	1940.45	38.76	1.69	40.45	68.20	27.75	Horizontal	PASS
5	14335.54	40.93	9.46	50.39	68.20	17.81	Horizontal	PASS
6	17990.33	39.85	13.96	53.81	74.00	20.19	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6855
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 15		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2263.85	30.60	2.07	32.67	54.00	21.33	Vertical	PASS
2	11372.78	35.05	5.42	40.47	54.00	13.53	Vertical	PASS
3	17852.66	31.95	13.98	45.93	54.00	8.07	Vertical	PASS
4	1918.75	38.19	1.46	39.65	68.20	28.55	Vertical	PASS
5	14342.88	39.96	9.55	49.51	68.20	18.69	Vertical	PASS
6	17856.33	39.60	13.91	53.51	74.00	20.49	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6895
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 14		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2265.60	30.83	2.17	33.00	54.00	21.00	Horizontal	PASS
2	11393.11	34.84	5.46	40.30	54.00	13.70	Horizontal	PASS
3	17879.33	32.18	13.52	45.70	54.00	8.30	Horizontal	PASS
4	1956.90	38.30	1.69	39.99	68.20	28.21	Horizontal	PASS
5	12117.47	42.83	4.77	47.60	74.00	26.40	Horizontal	PASS
6	17974.67	38.32	13.84	52.16	74.00	21.84	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6895
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 14		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2373.40	30.68	2.37	33.05	54.00	20.95	Vertical	PASS
2	6895.40	30.91	19.10	50.01	-	-	Vertical	NA
3	11332.78	35.46	5.09	40.55	54.00	13.45	Vertical	PASS
4	17842.66	31.85	13.83	45.68	54.00	8.32	Vertical	PASS
5	2197.35	39.83	1.57	41.40	68.20	26.80	Vertical	PASS
6	6902.40	37.03	19.12	56.15	-	-	Vertical	NA
7	9193.37	44.19	3.12	47.31	74.00	26.69	Vertical	PASS
8	17842.33	38.90	13.81	52.71	74.00	21.29	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6995
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 14		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2335.60	30.77	2.33	33.10	54.00	20.90	Horizontal	PASS
2	12107.80	35.66	4.88	40.54	54.00	13.46	Horizontal	PASS
3	17995.00	31.99	14.00	45.99	54.00	8.01	Horizontal	PASS
4	1991.20	39.30	1.28	40.58	68.20	27.62	Horizontal	PASS
5	14353.55	40.61	9.52	50.13	68.20	18.07	Horizontal	PASS
6	17861.66	38.92	13.82	52.74	74.00	21.26	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6995
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 14		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2322.30	30.66	2.19	32.85	54.00	21.15	Vertical	PASS
2	6995.15	29.43	19.31	48.74	-	-	Vertical	NA
3	9326.71	41.05	2.79	43.84	54.00	10.16	Vertical	PASS
4	17836.99	32.12	13.66	45.78	54.00	8.22	Vertical	PASS
5	1943.25	38.52	1.71	40.23	68.20	27.97	Vertical	PASS
6	6994.80	36.14	19.31	55.45	-	-	Vertical	NA
7	14591.22	42.19	8.00	50.19	68.20	18.01	Vertical	PASS
8	17861.66	39.57	13.82	53.39	74.00	20.61	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7115
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 14		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2278.55	30.56	2.09	32.65	54.00	21.35	Horizontal	PASS
2	12048.47	34.78	5.69	40.47	54.00	13.53	Horizontal	PASS
3	17997.00	31.54	14.02	45.56	54.00	8.44	Horizontal	PASS
4	1927.50	39.16	1.55	40.71	68.20	27.49	Horizontal	PASS
5	14666.89	40.20	9.73	49.93	68.20	18.27	Horizontal	PASS
6	17791.33	40.06	12.47	52.53	74.00	21.47	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE20)RU242	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7115
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 14		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2368.50	30.44	2.40	32.84	54.00	21.16	Vertical	PASS
2	9486.72	44.12	2.51	46.63	54.00	7.37	Vertical	PASS
3	17990.00	31.79	13.96	45.75	54.00	8.25	Vertical	PASS
4	1919.80	38.68	1.47	40.15	68.20	28.05	Vertical	PASS
5	9486.72	47.37	2.51	49.88	74.00	24.12	Vertical	PASS
6	17939.66	39.28	13.55	52.83	74.00	21.17	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	5965
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2282.75	31.30	2.17	33.47	54.00	20.53	Horizontal	PASS
2	5953.55	28.74	16.02	44.76	-	-	Horizontal	NA
3	12026.13	34.63	5.56	40.19	54.00	13.81	Horizontal	PASS
4	17977.67	31.70	13.87	45.57	54.00	8.43	Horizontal	PASS
5	1928.55	38.33	1.55	39.88	68.20	28.32	Horizontal	PASS
6	5957.40	35.62	16.01	51.63	-	-	Horizontal	NA
7	14385.55	41.17	8.43	49.60	68.20	18.60	Horizontal	PASS
8	17837.99	38.50	13.70	52.20	74.00	21.80	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	5965
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2263.15	30.70	2.20	32.90	54.00	21.10	Vertical	PASS
2	5960.90	31.23	16.00	47.23	-	-	Vertical	NA
3	12254.81	35.19	5.27	40.46	54.00	13.54	Vertical	PASS
4	17851.66	31.91	13.99	45.90	54.00	8.10	Vertical	PASS
5	1956.55	38.23	1.61	39.84	68.20	28.36	Vertical	PASS
6	5960.55	39.36	16.00	55.36	-	-	Vertical	NA
7	14657.56	39.70	9.99	49.69	68.20	18.51	Vertical	PASS
8	17844.33	38.61	13.87	52.48	74.00	21.52	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6165
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2358.00	30.58	2.46	33.04	54.00	20.96	Horizontal	PASS
2	11531.78	35.76	5.07	40.83	54.00	13.17	Horizontal	PASS
3	17860.33	32.09	13.84	45.93	54.00	8.07	Horizontal	PASS
4	1927.85	38.97	1.55	40.52	68.20	27.68	Horizontal	PASS
5	14660.89	39.92	9.90	49.82	68.20	18.38	Horizontal	PASS
6	17935.66	39.34	13.51	52.85	74.00	21.15	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6165
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2255.80	30.80	2.21	33.01	54.00	20.99	Vertical	PASS
2	11383.78	35.08	5.44	40.52	54.00	13.48	Vertical	PASS
3	17840.99	32.33	13.77	46.10	54.00	7.90	Vertical	PASS
4	1809.20	39.31	1.19	40.50	68.20	27.70	Vertical	PASS
5	14337.21	40.37	9.48	49.85	68.20	18.35	Vertical	PASS
6	17931.66	39.08	13.48	52.56	74.00	21.44	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6405
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2370.25	30.87	2.43	33.30	54.00	20.70	Horizontal	PASS
2	11587.12	35.29	5.43	40.72	54.00	13.28	Horizontal	PASS
3	17990.67	31.63	13.96	45.59	54.00	8.41	Horizontal	PASS
4	1924.70	39.36	1.53	40.89	68.20	27.31	Horizontal	PASS
5	14123.87	42.51	8.02	50.53	68.20	17.67	Horizontal	PASS
6	17988.33	38.75	13.95	52.70	74.00	21.30	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6405
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2261.40	31.29	2.20	33.49	54.00	20.51	Vertical	PASS
2	6414.50	30.18	17.73	47.91	-	-	Vertical	NA
3	12062.47	34.94	5.51	40.45	54.00	13.55	Vertical	PASS
4	17853.66	32.05	13.96	46.01	54.00	7.99	Vertical	PASS
5	2199.45	40.15	1.78	41.93	68.20	26.27	Vertical	PASS
6	6412.40	36.47	17.72	54.19	-	-	Vertical	NA
7	14358.21	40.72	9.36	50.08	68.20	18.12	Vertical	PASS
8	17836.33	39.09	13.65	52.74	74.00	21.26	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6445
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2269.10	31.12	2.14	33.26	54.00	20.74	Horizontal	PASS
2	6407.85	31.45	18.08	49.53	-	-	Horizontal	NA
3	12018.80	35.23	5.51	40.74	54.00	13.26	Horizontal	PASS
4	17934.66	32.08	13.50	45.58	54.00	8.42	Horizontal	PASS
5	1955.85	38.67	1.56	40.23	68.20	27.97	Horizontal	PASS
6	6407.50	39.66	18.08	57.74	-	-	Horizontal	NA
7	14084.87	42.41	8.06	50.47	68.20	17.73	Horizontal	PASS
8	17937.66	39.71	13.53	53.24	74.00	20.76	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6445
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2360.80	30.87	2.46	33.33	54.00	20.67	Vertical	PASS
2	6406.45	39.02	18.08	57.10	-	-	Vertical	NA
3	11603.45	34.89	5.48	40.37	54.00	13.63	Vertical	PASS
4	17832.66	32.50	13.55	46.05	54.00	7.95	Vertical	PASS
5	2195.60	41.43	1.67	43.10	68.20	25.10	Vertical	PASS
6	6406.10	46.50	18.08	64.58	-	-	Vertical	NA
7	14349.88	41.63	9.64	51.27	68.20	16.93	Vertical	PASS
8	17843.33	39.13	13.84	52.97	74.00	21.03	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6485
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2348.55	30.91	2.47	33.38	54.00	20.62	Horizontal	PASS
2	12021.13	34.91	5.53	40.44	54.00	13.56	Horizontal	PASS
3	17992.00	32.52	13.98	46.50	54.00	7.50	Horizontal	PASS
4	1977.55	38.41	1.41	39.82	68.20	28.38	Horizontal	PASS
5	13795.53	42.25	7.59	49.84	68.20	18.36	Horizontal	PASS
6	17931.00	39.35	13.46	52.81	74.00	21.19	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6485
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2276.80	30.78	2.12	32.90	54.00	21.10	Vertical	PASS
2	11461.78	35.71	5.02	40.73	54.00	13.27	Vertical	PASS
3	17857.33	31.57	13.89	45.46	54.00	8.54	Vertical	PASS
4	1957.95	38.55	1.55	40.10	68.20	28.10	Vertical	PASS
5	14349.54	40.83	9.63	50.46	68.20	17.74	Vertical	PASS
6	17935.33	39.04	13.51	52.55	74.00	21.45	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6565
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2211.35	31.03	1.68	32.71	54.00	21.29	Horizontal	PASS
2	11592.45	35.45	5.48	40.93	54.00	13.07	Horizontal	PASS
3	17858.00	31.72	13.89	45.61	54.00	8.39	Horizontal	PASS
4	2324.05	38.34	2.19	40.53	74.00	33.47	Horizontal	PASS
5	14876.23	41.46	8.51	49.97	68.20	18.23	Horizontal	PASS
6	17834.99	38.62	13.61	52.23	74.00	21.77	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6565
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2382.85	30.73	2.32	33.05	54.00	20.95	Vertical	PASS
2	12065.80	34.80	5.47	40.27	54.00	13.73	Vertical	PASS
3	17845.33	32.14	13.89	46.03	54.00	7.97	Vertical	PASS
4	1948.50	38.33	1.79	40.12	68.20	28.08	Vertical	PASS
5	14357.88	40.53	9.37	49.90	68.20	18.30	Vertical	PASS
6	17847.33	38.34	13.94	52.28	74.00	21.72	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6685
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2295.00	30.83	1.93	32.76	54.00	21.24	Horizontal	PASS
2	12401.15	35.31	6.02	41.33	54.00	12.67	Horizontal	PASS
3	17984.67	32.56	13.92	46.48	54.00	7.52	Horizontal	PASS
4	1953.40	38.41	1.76	40.17	68.20	28.03	Horizontal	PASS
5	15115.57	41.21	8.28	49.49	68.20	18.71	Horizontal	PASS
6	17842.99	39.36	13.83	53.19	74.00	20.81	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6685
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2245.30	30.32	2.07	32.39	54.00	21.61	Vertical	PASS
2	12059.14	34.89	5.57	40.46	54.00	13.54	Vertical	PASS
3	17993.33	31.50	13.98	45.48	54.00	8.52	Vertical	PASS
4	1941.85	38.03	1.71	39.74	68.20	28.46	Vertical	PASS
5	14368.21	40.73	9.02	49.75	68.20	18.45	Vertical	PASS
6	17935.00	38.83	13.51	52.34	74.00	21.66	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6845
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2278.90	30.72	2.01	32.73	54.00	21.27	Horizontal	PASS
2	11420.78	35.47	5.28	40.75	54.00	13.25	Horizontal	PASS
3	17849.66	31.73	14.01	45.74	54.00	8.26	Horizontal	PASS
4	1941.85	38.52	1.71	40.23	68.20	27.97	Horizontal	PASS
5	14625.22	41.01	9.21	50.22	68.20	17.98	Horizontal	PASS
6	17847.33	39.12	13.94	53.06	74.00	20.94	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6845
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2351.00	30.12	2.48	32.60	54.00	21.40	Vertical	PASS
2	12025.13	34.74	5.56	40.30	54.00	13.70	Vertical	PASS
3	17856.66	32.17	13.90	46.07	54.00	7.93	Vertical	PASS
4	1920.15	39.11	1.47	40.58	68.20	27.62	Vertical	PASS
5	14521.55	42.47	7.85	50.32	68.20	17.88	Vertical	PASS
6	17857.33	38.53	13.89	52.42	74.00	21.58	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6925
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2271.90	30.81	2.13	32.94	54.00	21.06	Horizontal	PASS
2	11995.13	35.43	5.34	40.77	54.00	13.23	Horizontal	PASS
3	17998.00	31.60	14.02	45.62	54.00	8.38	Horizontal	PASS
4	2027.60	38.84	1.26	40.10	68.20	28.10	Horizontal	PASS
5	15114.24	41.99	8.30	50.29	68.20	17.91	Horizontal	PASS
6	17857.66	38.83	13.89	52.72	74.00	21.28	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6925
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2254.40	30.37	2.24	32.61	54.00	21.39	Vertical	PASS
2	11586.12	35.51	5.42	40.93	54.00	13.07	Vertical	PASS
3	17851.66	31.86	13.99	45.85	54.00	8.15	Vertical	PASS
4	1935.20	38.58	1.63	40.21	68.20	27.99	Vertical	PASS
5	14373.55	41.03	8.85	49.88	68.20	18.32	Vertical	PASS
6	17861.66	39.36	13.82	53.18	74.00	20.82	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7005
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2275.40	30.76	2.11	32.87	54.00	21.13	Horizontal	PASS
2	12001.80	35.18	5.41	40.59	54.00	13.41	Horizontal	PASS
3	17852.00	31.92	13.98	45.90	54.00	8.10	Horizontal	PASS
4	1942.90	38.16	1.71	39.87	68.20	28.33	Horizontal	PASS
5	14359.21	40.16	9.33	49.49	68.20	18.71	Horizontal	PASS
6	17928.66	39.37	13.44	52.81	74.00	21.19	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7005
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2283.45	30.27	2.06	32.33	54.00	21.67	Vertical	PASS
2	9340.38	43.28	2.56	45.84	54.00	8.16	Vertical	PASS
3	17839.66	32.78	13.74	46.52	54.00	7.48	Vertical	PASS
4	1928.55	38.59	1.56	40.15	68.20	28.05	Vertical	PASS
5	9339.71	45.52	2.57	48.09	74.00	25.91	Vertical	PASS
6	17848.99	39.08	13.99	53.07	74.00	20.93	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7085
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2278.20	30.75	2.09	32.84	54.00	21.16	Horizontal	PASS
2	12020.80	35.13	5.52	40.65	54.00	13.35	Horizontal	PASS
3	17867.33	32.13	13.72	45.85	54.00	8.15	Horizontal	PASS
4	1920.50	38.77	1.47	40.24	68.20	27.96	Horizontal	PASS
5	14352.88	40.50	9.55	50.05	68.20	18.15	Horizontal	PASS
6	17943.00	39.09	13.58	52.67	74.00	21.33	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE40)RU484	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7085
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2320.55	30.91	2.17	33.08	54.00	20.92	Vertical	PASS
2	12054.80	34.82	5.62	40.44	54.00	13.56	Vertical	PASS
3	17996.00	31.61	14.00	45.61	54.00	8.39	Vertical	PASS
4	1944.65	39.17	1.73	40.90	68.20	27.30	Vertical	PASS
5	14112.87	41.65	8.08	49.73	68.20	18.47	Vertical	PASS
6	17984.00	39.27	13.92	53.19	74.00	20.81	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU996	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	5985
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2262.45	30.72	2.19	32.91	54.00	21.09	Horizontal	PASS
2	11477.78	35.49	5.03	40.52	54.00	13.48	Horizontal	PASS
3	17839.33	31.74	13.73	45.47	54.00	8.53	Horizontal	PASS
4	1935.20	38.24	1.59	39.83	68.20	28.37	Horizontal	PASS
5	14263.21	41.80	7.97	49.77	68.20	18.43	Horizontal	PASS
6	17911.66	39.71	13.29	53.00	74.00	21.00	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU996	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	5985
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2276.80	30.51	2.17	32.68	54.00	21.32	Vertical	PASS
2	5957.75	29.00	16.01	45.01	-	-	Vertical	NA
3	12057.14	35.98	5.60	41.58	54.00	12.42	Vertical	PASS
4	17843.66	31.93	13.85	45.78	54.00	8.22	Vertical	PASS
5	1931.70	38.12	1.57	39.69	68.20	28.51	Vertical	PASS
6	5959.50	36.15	16.00	52.15	-	-	Vertical	NA
7	14653.22	39.85	10.11	49.96	68.20	18.24	Vertical	PASS
8	17852.00	38.66	13.98	52.64	74.00	21.36	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU996	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6145
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2295.70	30.51	2.14	32.65	54.00	21.35	Horizontal	PASS
2	11445.45	35.36	5.04	40.40	54.00	13.60	Horizontal	PASS
3	17987.33	31.54	13.94	45.48	54.00	8.52	Horizontal	PASS
4	2102.85	38.04	1.46	39.50	68.20	28.70	Horizontal	PASS
5	15211.57	40.97	8.98	49.95	68.20	18.25	Horizontal	PASS
6	17853.00	38.58	13.97	52.55	74.00	21.45	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU996	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6145
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2291.50	30.62	2.14	32.76	54.00	21.24	Vertical	PASS
2	11397.45	34.88	5.46	40.34	54.00	13.66	Vertical	PASS
3	17919.33	32.34	13.36	45.70	54.00	8.30	Vertical	PASS
4	1953.05	38.33	1.65	39.98	68.20	28.22	Vertical	PASS
5	14364.55	41.07	9.15	50.22	68.20	17.98	Vertical	PASS
6	17830.99	39.96	13.50	53.46	74.00	20.54	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU996	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6385
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2272.95	30.99	2.18	33.17	54.00	20.83	Horizontal	PASS
2	11513.78	35.78	5.07	40.85	54.00	13.15	Horizontal	PASS
3	17845.99	32.66	13.91	46.57	54.00	7.43	Horizontal	PASS
4	2038.45	39.49	1.39	40.88	68.20	27.32	Horizontal	PASS
5	14373.88	40.55	8.84	49.39	68.20	18.81	Horizontal	PASS
6	17845.66	39.76	13.90	53.66	74.00	20.34	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU996	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6385
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2290.45	30.74	2.15	32.89	54.00	21.11	Vertical	PASS
2	12035.47	35.26	5.62	40.88	54.00	13.12	Vertical	PASS
3	17932.00	32.60	13.48	46.08	54.00	7.92	Vertical	PASS
4	1913.85	38.51	1.47	39.98	68.20	28.22	Vertical	PASS
5	14378.55	40.81	8.67	49.48	68.20	18.72	Vertical	PASS
6	17852.00	39.20	13.98	53.18	74.00	20.82	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Right	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6465
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2354.85	31.37	2.47	33.84	54.00	20.16	Horizontal	PASS
2	12388.81	35.16	5.81	40.97	54.00	13.03	Horizontal	PASS
3	17934.33	32.97	13.50	46.47	54.00	7.53	Horizontal	PASS
4	1951.30	39.63	1.59	41.22	68.20	26.98	Horizontal	PASS
5	14629.89	41.36	9.40	50.76	68.20	17.44	Horizontal	PASS
6	17931.00	39.53	13.46	52.99	74.00	21.01	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Right	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6465
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 18		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2245.65	31.11	2.13	33.24	54.00	20.76	Vertical	PASS
2	12023.13	35.50	5.54	41.04	54.00	12.96	Vertical	PASS
3	17841.66	32.77	13.79	46.56	54.00	7.44	Vertical	PASS
4	1939.75	39.34	1.53	40.87	68.20	27.33	Vertical	PASS
5	7968.50	36.18	19.78	55.96	68.20	12.24	Vertical	PASS
6	17350.98	40.91	12.03	52.94	68.20	15.26	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6625
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2335.95	31.31	2.33	33.64	54.00	20.36	Horizontal	PASS
2	11907.46	36.32	5.25	41.57	54.00	12.43	Horizontal	PASS
3	17991.00	32.37	13.97	46.34	54.00	7.66	Horizontal	PASS
4	1919.80	39.88	1.47	41.35	68.20	26.85	Horizontal	PASS
5	15171.57	42.50	8.39	50.89	68.20	17.31	Horizontal	PASS
6	17846.99	39.09	13.93	53.02	74.00	20.98	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6625
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2279.60	31.06	2.00	33.06	54.00	20.94	Vertical	PASS
2	12406.81	35.37	5.89	41.26	54.00	12.74	Vertical	PASS
3	17842.66	32.98	13.83	46.81	54.00	7.19	Vertical	PASS
4	2045.10	40.06	1.36	41.42	68.20	26.78	Vertical	PASS
5	8833.36	45.39	3.24	48.63	68.20	19.57	Vertical	PASS
6	17933.00	39.97	13.48	53.45	74.00	20.55	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6705
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2285.20	31.30	1.97	33.27	54.00	20.73	Horizontal	PASS
2	12408.81	35.18	5.84	41.02	54.00	12.98	Horizontal	PASS
3	17833.66	32.52	13.58	46.10	54.00	7.90	Horizontal	PASS
4	1920.15	39.97	1.47	41.44	68.20	26.76	Horizontal	PASS
5	14346.54	41.49	9.59	51.08	68.20	17.12	Horizontal	PASS
6	17851.33	39.56	13.99	53.55	74.00	20.45	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6705
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2365.00	31.35	2.41	33.76	54.00	20.24	Vertical	PASS
2	12058.80	34.63	5.57	40.20	54.00	13.80	Vertical	PASS
3	17852.33	31.99	13.98	45.97	54.00	8.03	Vertical	PASS
4	2024.80	39.43	1.28	40.71	68.20	27.49	Vertical	PASS
5	14370.88	41.87	8.94	50.81	68.20	17.39	Vertical	PASS
6	17988.00	39.20	13.94	53.14	74.00	20.86	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Right	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6785
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2291.50	31.33	1.94	33.27	54.00	20.73	Horizontal	PASS
2	9022.03	36.90	2.74	39.64	54.00	14.36	Horizontal	PASS
3	18000.00	32.52	14.04	46.56	54.00	7.44	Horizontal	PASS
4	1920.15	39.96	1.47	41.43	68.20	26.77	Horizontal	PASS
5	14626.22	40.92	9.25	50.17	68.20	18.03	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Right	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6785
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 17		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2310.05	31.25	2.03	33.28	54.00	20.72	Vertical	PASS
2	9047.03	40.52	2.62	43.14	54.00	10.86	Vertical	PASS
3	17852.00	32.91	13.98	46.89	54.00	7.11	Vertical	PASS
4	2193.15	42.82	1.54	44.36	68.20	23.84	Vertical	PASS
5	15237.91	42.14	9.20	51.34	68.20	16.86	Vertical	PASS
6	17850.66	39.15	14.01	53.16	74.00	20.84	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6945
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2246.00	31.49	2.22	33.71	54.00	20.29	Horizontal	PASS
2	12020.80	36.75	5.52	42.27	54.00	11.73	Horizontal	PASS
3	17856.00	32.65	13.92	46.57	54.00	7.43	Horizontal	PASS
4	1919.80	40.47	1.47	41.94	68.20	26.26	Horizontal	PASS
5	15219.57	41.53	9.05	50.58	68.20	17.62	Horizontal	PASS
6	17855.66	39.50	13.92	53.42	74.00	20.58	Horizontal	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	6945
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2213.80	31.63	1.77	33.40	54.00	20.60	Vertical	PASS
2	6933.20	29.26	19.19	48.45	-	-	Vertical	NA
3	12493.82	35.86	5.55	41.41	54.00	12.59	Vertical	PASS
4	17838.99	33.06	13.72	46.78	54.00	7.22	Vertical	PASS
5	2022.00	40.16	1.23	41.39	68.20	26.81	Vertical	PASS
6	6935.30	37.33	19.19	56.52	-	-	Vertical	NA
7	13717.19	42.54	7.60	50.14	68.20	18.06	Vertical	PASS
8	17988.67	39.22	13.95	53.17	74.00	20.83	Vertical	PASS

Project Information			
Mode:	ax(HE80)RU484 Left	Band:	-
Bandwidth	-	Channel	7025
IMEI:	--	Engineer:	Ou shuyan
Remark:	Power 19		

Test Graph



Data List

NO.	Freq. [MHz]	Reading [dBuV]	Factor [dB]	Level [dBµV/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Polarity	Verdict
1	2374.80	31.07	2.36	33.43	54.00	20.57	Horizontal	PASS
2	12415.15	35.80	5.70	41.50	54.00	12.50	Horizontal	PASS
3	17852.66	32.64	13.98	46.62	54.00	7.38	Horizontal	PASS
4	1959.00	39.61	1.67	41.28	68.20	26.92	Horizontal	PASS
5	14360.21	41.30	9.30	50.60	68.20	17.60	Horizontal	PASS
6	17865.33	41.10	13.76	54.86	74.00	19.14	Horizontal	PASS